



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSC-09-SESAJ-DTP/2020

“PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día 17 (diecisiete) de junio del 2020 (dos mil veinte), se reunieron en la sala de juntas ubicada en la Avenida de los Arcos número 767, Colonia Jardines del Bosque, para participar en el desahogo de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité identificada con el número **LPLSC-09-SESAJ-DTP/2020** para la **“PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAR TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”**; presidida por la Lic. Dulce Elena López Aguirre, representante de la Unidad Centralizada de Compras y Jefe de Recursos Materiales y por el Ing. Jesús Andres Oviedo Quintero, Subdirector de Operación de Servicios de la Dirección de Tecnologías y Plataformas.

EL día 16 (dieciséis) de mayo de 2020 (dos mil veinte) se recibieron preguntas a los correos electrónicos dulce.lopez@sesaj.org y andres.oviedo@sesaj.org por parte de los Licitantes:

SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA SA DE CV

1.- Partida 1: En la página 21 indica “El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta:

- 1 mantenimiento correctivo dentro de la cobertura de la póliza de mantenimiento”

Se pregunta si donde indica un mantenimiento correctivo no debería decir un mantenimiento preventivo.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

2.- Partida 2 indica: “1 Póliza Anual de soporte técnico y mantenimiento preventivo-correctivo para equipamiento Access Point Aruba 305 indoor”

Debemos entender que se debe considerar el carepack NBD Aruba correspondiente para estos equipos en la póliza.

RESPUESTA: El licitante podrá elegir la solución comercial que crea conveniente para cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

3.- Partida 2 indica: “El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta:

- 1 mantenimiento correctivo dentro de la cobertura de la póliza de mantenimiento.



Se pregunta si donde indica un mantenimiento correctivo no debería decir un mantenimiento preventivo.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

4.- Partida 3: indica "1 Póliza Anual de soporte técnico y mantenimiento preventivo-correctivo para equipamiento de telecomunicaciones Cisco SG350"

Debemos entender que se debe considerar el SmartNet NBD Cisco correspondiente para estos equipos en la póliza.

RESPUESTA: El licitante podrá elegir la solución comercial que crea conveniente para cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

5.- Partida 3: Indica "El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta:

- Reemplazo del switch etiquetado como MDF NBD en caso de que falle completamente"

Se pregunta a la convocante porque exclusivamente el reemplazo del Switch etiquetado como MDF, o si solo se refiere a que el SmartNet deberá ser para este equipo exclusivamente.

RESPUESTA: De momento solo se considera solo el reemplazo del switch MDF por ser el equipo principal.

6.- Partida 3: indica "El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta:

- 1 mantenimiento correctivo dentro de la cobertura de la póliza de mantenimiento"

Se pregunta si donde indica un mantenimiento correctivo no debería decir un mantenimiento preventivo.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

7.- Partida 3 indica: "Carta expedida por el fabricante del equipo de switcheo en la que manifieste:

- Distribuidor autorizado nivel select como mínimo.
- Que el licitante (mencionar nombre del licitante) cuenta con las certificaciones requeridas para brindar servicios de instalación y soporte de los equipos de seguridad solicitados.
- Que cuenta con al menos un ingeniero certificados en:
 - ✓ En switcheo y/o ruteo intermedio"

Se pregunta a la convocante si es posible omitir esta carta que ya parte de estas son consideradas como especiales y para otorgarlas se requieren de 7 días hábiles, debido a lo reducido del espacio de tiempo, dejar como valido la impresión del nivel de partner del mismo portal, así como también la impresión del test Delivery System, lo cual indica el nivel de partner y las certificaciones existentes, se acepta la propuesta.

RESPUESTA: Se acepta su propuesta




ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIÓN S.A DE C.V.

1.- Anexo 1, partida 2, página 22. Se solicita carta de fabricante del equipo, como Distribuidor autorizado mencionando al Licitante que participa y que se indique que cuenta con al menos un ingeniero certificado en ACMA (Aruba Certified Mobility Associate. **SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ACEPTAR LA CARTA DE ALCATEL -LUCENT Y EL CERTIFICADO DE OMNIACCESS WLAN O ACFE QUE SE OTORGA PARA ESTA MISMA FAMILIA DE PRODUCTOS, YA QUE ARUBA FABRICA LOS MISMOS MODELOS QUE COMERCIALIZAN CON LA MARCA ALCATEL -LUCENT Y LOS CERTIFICADOS CUENTAN CON EL MISMO NIVEL DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUETA?**

RESPUESTA: Se acepta su propuesta

Como parte de esta Junta de Aclaraciones se notifica a los licitantes que la **PARTIDA 2.-1** Póliza Anual de soporte técnico y mantenimiento preventivo-correctivo para equipamiento Access Point Aruba 305 indoor y la **PARTIDA 3.- 1** Póliza Anual de soporte técnico y mantenimiento preventivo-correctivo para equipamiento de telecomunicaciones Cisco SG350, tendrán una vigencia de 12 meses a partir de agosto de 2020

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las 12:30 (doce treinta) horas del 17 (diecisiete) de junio de 2020 (dos mil veinte), firmando los asistentes a la misma.

<p>Lic. Dulce Elena López Aguirre Jefe de Recursos Materiales y representante de la Unidad Centralizada de Compras de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco</p>	
<p>Ing. Jesús Andres Oviedo Quintero Subdirector de Operación de Servicios de la Dirección de Tecnologías y Plataformas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, área requirente.</p>	